

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**AVIATICON STATAC BD 146**

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 1 von 14

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

AVIATICON STATAC BD 146

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Schneidöl, Schmieröl.

Produktkategorien [PC]: PC 25 Metallbearbeitungstoffe.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|                           |                                    |                             |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Firmenname:               | FINKE MINERALÖLWERK GMBH           |                             |
|                           | Produktionswerk Visselhövede       |                             |
| Straße:                   | Rudolf-Diesel-Straße 1             |                             |
| Ort:                      | D-27374 Visselhövede               |                             |
| Telefon:                  | +49 (4262) 798                     | Telefax: +49 (4262) 79 9519 |
| E-Mail:                   | sicherheitsdatenblatt@finke-oil.de |                             |
| Ansprechpartner:          | Technical Service                  | Telefon: +49 (4262) 79 9603 |
| Internet:                 | www.finke-oil.de                   |                             |
| Auskunftgebender Bereich: | Technical Service                  |                             |

**1.4. Notrufnummer:** +49 (551) 19240 Giftinformationszentrum - Nord**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrenhinweise**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EUH208 | Enthält Reaktionsmasse aus<br>1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

**Sicherheitshinweise**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                  |
| P501 | Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. |

**2.3. Sonstige Gefahren**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.  
Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.  
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## AVIATICON STATAC BD 146

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 2 von 14

### Chemische Charakterisierung

Enthält: Synthetische Grundöle (Ester), Additiv.

### Relevante Bestandteile

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anteil |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 68411-46-1 | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                                                      | < 1 %  |
|            | 270-128-1 01-2119491299-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|            | Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361 H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 128-39-2   | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 1 %  |
|            | 204-884-0 01-2119490822-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|            | Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H315 H400 H410                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|            | Reaktionsmasse aus<br>1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin<br>und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin | < 1 %  |
|            | 939-700-4 01-2119982395-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|            | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H400 H411                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|            | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen,<br>Polyethylenpoly-, Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem Alk-1-enyl)<br>dihydro-2,5-furandion                                                                                                                                                                | < 1 %  |
|            | 947-263-6 01-2120761103-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|            | Repr. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 4; H361 H315 H413                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anteil |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 68411-46-1 | 270-128-1 | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 1 %  |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 128-39-2   | 204-884-0 | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | < 1 %  |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|            | 939-700-4 | Reaktionsmasse aus<br>1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-<br>-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-<br>methylamin und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin | < 1 %  |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 3313 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|            | 947-263-6 | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen,<br>Polyethylenpoly-, Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem<br>Alk-1-enyl) dihydro-2,5-furandion                                                                                                                                                                   | < 1 %  |
|            |           | oral: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**AVIATICON STATAC BD 146**

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 3 von 14

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

**Nach Einatmen**

Ölnebelbildung vermeiden.

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Kontaminierte Kleidung wechseln.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt**

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Keinerlei Verabreichungen bei Bewusstlosigkeit oder Krämpfen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Schaum, Löschpulver, Sand, Wasserdampf, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid, Schwefeloxide.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

**Zusätzliche Hinweise**

Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen.

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung. (Siehe Abschnitt 8.)

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**AVIATICON STATAC BD 146**

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 4 von 14

Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Von der Wasseroberfläche entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Kapitel 8.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nur für industrielle Zwecke.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Es sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Önebelbildung vermeiden.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.

Brandklasse B (DIN EN 2).

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Nur Behälter verwenden, die speziell für das Produkt zugelassen sind.

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen.

Empfohlene Lagerungstemperatur: 0 - 30 °C. Nicht aufbewahren bei Temperaturen über: 40 °C

**Zusammenlagerungshinweise**

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Selbstentzündliche Stoffe.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Schützen gegen: Hitze, Frost, Feuchtigkeit.

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## AVIATICON STATAC BD 146

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 5 von 14

Schneidöl, Schmieröl.

Technisches Merkblatt beachten.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Expositionsweg | Wirkung | Wert             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| DNEL Typ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
| 68411-46-1                     | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 0,31 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | systemisch     |         | 0,44 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | systemisch     |         | 0,05 mg/kg KG/d  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | systemisch     |         | 0,22 mg/kg KG/d  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 0,8 mg/m³        |
| 128-39-2                       | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | systemisch     |         | 11,25 mg/kg KG/d |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 70,61 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 20,9 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | systemisch     |         | 6,75 mg/kg KG/d  |
|                                | Reaktionsmasse aus<br>1H-Benzotriazol-1-methanamin,N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-,2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-,2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-,N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin<br>undN,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin |                |         |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 1,3 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | systemisch     |         | 0,4 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 0,3 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | systemisch     |         | 0,2 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | systemisch     |         | 0,2 mg/kg KG/d   |
|                                | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen,<br>Polyethylenpoly-,Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem Alk-1-enyl) dihydro-2,5-furandion                                                                                                                                                               |                |         |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 3,72 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | systemisch     |         | 1,04 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systemisch     |         | 1,1 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | systemisch     |         | 0,625 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | systemisch     |         | 0,625 mg/kg KG/d |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## AVIATICON STATAC BD 146

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 6 von 14

### PNEC-Werte

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wert             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Umweltkompartiment                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 68411-46-1                               | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Süßwasser                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,034 mg/l       |
| Meerwasser                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,003 mg/l       |
| Süßwassersediment                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,446 mg/kg      |
| Meeressediment                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,045 mg/kg      |
| Sekundärvergiftung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8333 mg/kg     |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 mg/l          |
| Boden                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,6 mg/kg       |
| 128-39-2                                 | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Süßwasser                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,001 mg/l       |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,004 mg/l       |
| Meerwasser                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0001 mg/l      |
| Süßwassersediment                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,317 mg/kg      |
| Meeressediment                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0317           |
| Sekundärvergiftung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 mg/kg         |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 mg/l          |
| Boden                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,063 mg/kg      |
|                                          | Reaktionsmasse aus<br>1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin<br>und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin |                  |
| Süßwasser                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,001 mg/l       |
| Meerwasser                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0001 mg/l      |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,69 mg/l        |
|                                          | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen,<br>Polyethylenpoly-, Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem Alk-1-enyl) dihydro-2,5-furandion                                                                                                                                                                   |                  |
| Süßwasser                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,496 mg/l       |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,96 mg/l        |
| Meerwasser                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,05 mg/l        |
| Süßwassersediment                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3772830,55 mg/kg |
| Meeressediment                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377283,06 mg/kg  |
| Sekundärvergiftung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mg/kg          |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 mg/l         |
| Boden                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3935351,65 mg/kg |

### Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

Empfehlung: MAK-Wert für Kühlschmierstoffe (Summe aus Aerosol und Dampf): 10 mg/m³ Luft

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille. (DIN EN 166)

Bei erhöhter Gefährdung zusätzlich: Gesichtsschutzschild.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**AVIATICON STATAC BD 146**

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 7 von 14

**Handschutz**

Empfehlung: Schutzhandschuhe tragen. DIN-/EN-Normen: DIN EN 420, EN ISO 374.  
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), PVC (Polyvinylchlorid), FKM (Fluorkautschuk).  
Erforderliche Eigenschaften: flüssigkeitsdicht.  
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 240 min.  
Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm  
Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen.

**Körperschutz**

Handhabung größerer Mengen: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz**

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.  
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung, unzureichender Belüftung, Aerosol- oder Nebelbildung.  
Geeignetes Atemschutzgerät: A2/P2 Kombinationsfiltergerät (DIN EN 141).  
Filtertypen: A, B, E, K. Keine Kleinfiler (Filterklasse 1) verwenden! Klasse 2: Höchstzulässige  
Schadstoffkonzentration in der Atemluft = 5000 ml/m<sup>3</sup> (0,5 Vol.-%); Klasse 3 = 10000 ml/m<sup>3</sup> (1,0 Vol.-%).

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                                     |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aggregatzustand:                              | flüssig                             |                 |
| Farbe:                                        | hellgelb - gelb                     |                 |
| Geruch:                                       | charakteristisch                    |                 |
|                                               |                                     | <b>Prüfnorm</b> |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | Keine Daten verfügbar.              |                 |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | >300 °C                             |                 |
| Flammpunkt:                                   | > 250 °C                            | DIN ISO 2592    |
| Zündtemperatur:                               | > 200 °C                            |                 |
| pH-Wert:                                      | nicht anwendbar                     |                 |
| Kinematische Viskosität:<br>(bei 40 °C)       | ca. 46 mm <sup>2</sup> /s           | DIN 51562       |
| Wasserlöslichkeit:                            | praktisch unlöslich / wenig löslich |                 |
| Dampfdruck:<br>(bei 20 °C)                    | < 0,1 hPa                           |                 |
| Dichte (bei 15 °C):                           | ca. 0,91 - 0,92 g/cm <sup>3</sup>   | DIN 51757       |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosionsgefahren

Keine Daten verfügbar.

Oxidierende Eigenschaften

Keine Daten verfügbar.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Pourpoint: < -39 °C DIN EN ISO 3016

**Weitere Angaben**

keine

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

**10.2. Chemische Stabilität**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## AVIATICON STATAC BD 146

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 8 von 14

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht mischen mit: Oxidationsmittel, stark.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Lagerstabilität: Nicht aufbewahren bei Temperaturen über: 40 °C

Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid, Schwefeloxide.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |                            |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|--------------------|
|            | Expositionsweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dosis             | Spezies | Quelle                     | Methode            |
| 68411-46-1 | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                            |                    |
|            | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50 > 5000 mg/kg | Ratte   |                            | OECD 401           |
|            | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte   |                            | OECD 402           |
| 128-39-2   | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |                            |                    |
|            | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50 > 5000 mg/kg | Ratte   | OECD 403                   | ECHA Dossier       |
|            | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte   |                            | ECHA Dossier       |
|            | Reaktionsmasse aus<br>1H-Benzotriazol-1-methanamin,N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-,2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-,2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-,N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin<br>undN,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin |                   |         |                            |                    |
|            | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50 3313 mg/kg   | Ratte   | ECHA Dossier               |                    |
|            | dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte   | ECHA Dossier               |                    |
|            | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen,<br>Polyethylenpoly-,Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem Alk-1-enyl) dihydro-2,5-furandion                                                                                                                                                               |                   |         |                            |                    |
|            | oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte   | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 423 |



**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**AVIATICON STATAC BD 146**

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 9 von 14

**Reiz- und Ätzwirkung**

Reizwirkung an der Haut: Bei kurzzeitigem Handkontakt: nicht reizend.

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Reizwirkung am Auge: leicht reizend, aber nicht einstufigsrelevant.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Enthält Reaktionsmasse aus

1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,

N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,

N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin

und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## AVIATICON STATAC BD 146

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 10 von 14

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                                                     |                            |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|            | Aquatische Toxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dosis                | [h]   [d] | Spezies                                             | Quelle                     | Methode            |
| 68411-46-1 | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 > 100 mg/l      | 96 h      | Danio rerio (Zebrafisch)                            |                            | OECD 203           |
|            | Akute Algentoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ErC50 > 100 mg/l     | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                             |                            | OECD 201           |
|            | Akute Crustaceotoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EC50 51 mg/l         | 48 h      | Daphnia magna                                       |                            | OECD 202           |
| 128-39-2   | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LL50 1,4 mg/l        | 96 h      | Pimephales promelas (Dickkopfelritze)               | ECHA Dossier               | OECD 204           |
|            | Akute Algentoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ErC50 1,4 mg/l       | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata                     | ECHA Dossier               |                    |
|            | Fischtoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOEC 0,053 mg/l      | 42 d      | Oryzias latipes (Reiskarpfing)                      | ECHA Dossier               |                    |
|            | Crustaceotoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOEC 0,023 mg/l      | 21 d      | Daphnia magna (Großer Wasserfloh)                   | ECHA Dossier               | EPA OPPTS 850.1300 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EC50 0,45 mg/l ( )   | 3 h       |                                                     |                            |                    |
|            | Reaktionsmasse aus 1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin |                      |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 1,1 - 1,6 mg/l  | 96 h      |                                                     | ECHA Dossier               |                    |
|            | Akute Algentoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ErC50 0,976 mg/l     | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                             | ECHA Dossier               |                    |
|            | Akute Crustaceotoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EC50 2,05 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                                       | ECHA Dossier               |                    |
|            | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen, Polyethylenpoly-, Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem Alk-1-enyl) dihydro-2,5-furandion                                                                                                                                                          |                      |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LC50 > 1000 mg/l     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdner) | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ErC50 496 mg/l       | 72 h      | Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudoki) | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 201 |
|            | Akute Crustaceotoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EC50 > 1000 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 202 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EC50 > 1000 mg/l ( ) | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewage | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 209 |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Methode: OECD 301 B: Biologischer Abbau: &gt; 80 %.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## AVIATICON STATAC BD 146

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 11 von 14

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
|            | Methode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wert   | d  | Quelle |
|            | Bewertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |        |
| 68411-46-1 | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |        |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0%     | 28 |        |
|            | Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |        |
| 128-39-2   | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |        |
|            | OECD 301C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,5    | 28 |        |
|            | Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |        |
|            | Reaktionsmasse aus<br>1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,<br>N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin<br>und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin |        |    |        |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 10 % | 28 |        |
|            | Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |        |
|            | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen,<br>Polyethylenpoly-, Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem Alk-1-enyl) dihydro-2,5-furandion                                                                                                                                                                   |        |    |        |
|            | OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 %   | 28 |        |
|            | Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |        |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.

### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Log Pow      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 68411-46-1 | Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten                                                                                                                       | 6,66         |
| 128-39-2   | 2,6-Di-tert-butylphenol                                                                                                                                                                  | 4,5          |
|            | Reaktionsprodukte von Fettsäuren, C16-18, C18 ungesättigt. mit Aminen,<br>Polyethylenpoly-, Triethylentetramin-Fraktion und 3- (C9-C15, C12-reichem Alk-1-enyl)<br>dihydro-2,5-furandion | > 1,1 - < 10 |

### BCF

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                              | BCF  | Spezies | Quelle       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|
| 68411-46-1 | Benzolamin, N-Phenyl-,<br>Reaktionsprodukte mit<br>2,4,4-Trimethylpenten | 4176 |         | ECHA Dossier |

### 12.4. Mobilität im Boden

Aggregatzustand: flüssig bei Raumtemperatur.

Bei einem Eindringen in den Erdboden ist das Produkt mobil und kann das Grundwasser verunreinigen.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

PBT: nicht anwendbar.

vPvB: nicht anwendbar.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### Weitere Hinweise

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**AVIATICON STATAC BD 146**

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 12 von 14

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG). Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Vermischungsverbote nach Altölverordnung beachten.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

130112 ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER SPEISEÖLE UND ÖLABFÄLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN); Abfälle von Hydraulikölen; biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt**

120119 ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN; Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung**

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** nicht relevant

**14.2. Ordnungsgemäße** nicht relevant

**UN-Versandbezeichnung:**

**14.3. Transportgefahrenklassen:** nicht relevant

**14.4. Verpackungsgruppe:** nicht relevant

**Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Binnenschifftransport (ADN)****Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschifftransport**

Es liegen keine Informationen vor.

**Seeschifftransport (IMDG)****Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschifftransport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**AVIATICON STATAC BD 146**

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 13 von 14

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Handhabung (Angaben zum Transport): Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):  
Eintrag 3

**Zusätzliche Hinweise**

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878)

**Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse: awg - allgemein wassergefährdend  
Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**Zusätzliche Hinweise**

Nur für gewerbliche Anwender.  
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,9,11,12.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## AVIATICON STATAC BD 146

Überarbeitet am: 24.04.2026

Materialnummer: 52050280-1

Seite 14 von 14

### Abkürzungen und Akronyme

Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2  
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1B  
Repr. 2: Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorie 2  
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend: Kategorie Akut 1  
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 1  
Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 2  
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 3  
Aquatic Chronic 4: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 4  
CLP: Classification, labelling and Packaging; REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals;  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals; UN: United Nations;  
CAS: Chemical Abstracts Service; DNEL: Derived No Effect Level; DMEL: Derived Minimal Effect Level; PNEC:  
Predicted No Effect Concentration; ATE: Acute toxicity estimate; LC50: Lethal concentration, 50%; LD50: Lethal  
dose, 50%; LL50: Lethal loading, 50%; EL50: Effect loading, 50%; EC50: Effective Concentration 50%; ErC50:  
Effective Concentration 50%, growth rate; NOEC: No Observed Effect Concentration; BCF: Bio-concentration  
factor; PBT: persistent, bioaccumulative, toxic; vPvB: very persistent, very bioaccumulative; ADR: Accord  
européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the  
International Carriage of Dangerous Goods by Road); RID: Regulations concerning the international carriage of  
dangerous goods by rail; MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships;  
IBC: Intermediate Bulk Container; SVHC: Substance of Very High Concern; IATA: International Air Transport  
Association

### Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### [CLP]

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Einstufung              | Einstufungsverfahren |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren |

### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.  
EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus  
1H-Benzotriazol-1-methanamin, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methana  
min, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-, 2H-Benzotriazol-2-methanamin,  
N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-Bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazol-1-methylami  
n und N,N-Bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazol-1-methylamin. Kann allergische  
Reaktionen hervorrufen.

### Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von  
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten  
entnommen.)